

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์
รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.1 เป็นรถยนต์โดยสารแบบรถตู้หลังคาสูง สีขาว (White) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,600 ซีซี ขนาดความกว้างไม่ต่ำกว่า 1,800 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2,280 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

1.2 ภายในห้องโดยสารตอนหลังมีที่นั่งพร้อมเบาะพิงสามารถปรับเอนได้หลายระดับ จำนวน 9 ที่นั่ง มีพื้นที่พักแขน พูพื้นและบุด้านข้างด้วยวัสดุอย่างดี มีความเรียบร้อยและสวยงาม ตอนที่นั่งพนักงานขับรถ มีประตูทั้งซ้ายและขวา ตอนที่นั่งผู้โดยสารมีประตูบานเลื่อนด้านข้างและประตูตอนท้ายแบบเปิดขึ้น 1 บาน

1.3 เป็นรถยนต์โดยสารรุ่นใหม่ขายในประเทศไทยและอุปรกรณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นของใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน (ป้ายแดง) สภาพพร้อมใช้งานทันที

1.4 เป็นราคาที่รวมภาษีของกรมสรรพากร ภาษีของกรมสรรพสามติ และค่าอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว

1.5 ติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วน ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

2. ระบบเครื่องยนต์

2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แกวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีด ไตเร็คอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล

2.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

2.3 ถึงบรรจุน้ำมันไม่ต่ำกว่า 65 ลิตร

3. ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง

3.1 ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3.2 ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ยูรีเทน ติดตั้งด้านขวา มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3.3 ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัท ด้านหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ

3.4 ระบบเบรกคู่หน้า ABS ดิสก์เบรกพร้อมครีบบระบายความร้อน ระบบเบรกคู่หลังดรัมเบรก หรือที่ดีกว่า

3.5 วงล้อด้านหน้าและหลังเป็นอัลลอยพร้อมยางเรเดียลชนิดเดียวกันและขนาดเท่ากันทั้ง 4 เส้น พร้อมยางอะไหล่ 1 ชุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4. ระบบความปลอดภัย

4.1 อุปกรณ์ป้องกันการชนรถยนต์ จำนวน 1 ชุด

4.2 ไฟตัดหมอก จำนวน 2 ดวง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.3 ถุงลมเสริมความปลอดภัยคู่หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า)

5. ระบบภายในห้องโดยสารด้านหน้าและด้านหลัง

5.1 ติดตั้งถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง Class ABC สำหรับรถยนต์ 1 ชุดและค้อนทุบกระจก 2 ชุด

5.2 เข็มขัดนิรภัย

- ห้องโดยสารด้านหน้า แบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง (ฝั่งชิดประตู) และแบบ 2 จุด 1 ที่นั่ง (ตรงกลาง)
- ห้องโดยสารด้านหลัง แบบ 3 จุด 6 ที่นั่ง (แถวชิดหน้าต่าง) และแบบ 2 จุด 3 ที่นั่ง (แถวกลาง)

ประธานกรรมการ..... กรรมการ.....



5.3 ห้องโดยสารด้านหน้าและด้านหลังปูพื้นด้วยไม้อัดทับด้วยดูราฟลอร์ กุ๊นยางรอบคัน ปูพื้นด้วย
ผ้ายางสีด้ามีลายกันลื่น ตัดเข้ารูปทับอีกชั้นพร้อมยางปูพื้นสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า การบุภายใน
รถให้เป็นโทนสีเดียวกัน พร้อมตกแต่งเพดานด้านบนด้านในให้สวยงาม

5.4 เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียมคุณภาพดี เบาะภายในห้องโดยสารด้านหลัง สามารถปรับเอน-
ปรับนอนได้ พร้อมที่พักแขนแบบพับได้ คอนโซลด้านหลังคนขับสามารถใช้เป็นที่วางแก้วพร้อมที่เก็บของ
ด้านหลังคนขับ

6. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ

6.1 มีระบบ Central Lock ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

6.2 มีระบบตัดน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

6.3 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์
มีความเย็นกระจายทั่วถึงทั้งห้องโดยสารด้านหน้าและห้องโดยสารด้านหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

6.4 กระจกประตูคู่หน้า 2 บาน ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า และกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า

6.5 กระจกทุกบานต้องติดฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐานการกรองแสง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กระจกด้านหน้า ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อนกันรังสี UV 40%
- หน้าต่างด้านคนขับและผู้โดยสาร ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อนกันรังสี UV 60%
- หน้าต่างด้านข้างรอบคัน ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อนกันรังสี UV 80%
- ประตูด้านท้าย ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อนกันรังสี UV 60%

6.6 เครื่องเสียงดีทรอยนต์ หน้าจอ LED แบบ Touch Screen สามารถเชื่อมต่อ Flash Drive และ
Bluetooth ได้ ลำโพงหน้าและหลัง ไม่ต่ำกว่า 6 ตัว และมีระบบนำทาง GPS

6.7 โทรทัศน์ดีทรอยนต์ จอภาพ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว แบบพับเก็บเพดานพร้อมเสาอากาศ

6.8 กล้องวีดีโอดีทรอยนต์ / DVR (Digital Video Recorder)

- กล้องช่วยบันทึกขณะขับรถ 2 ตัว ด้านหน้าและกล้องมองขณะถอยหลัง
- กล้องมีความคมชัดไม่น้อยกว่า Full HD 1920x1080p
- มีระบบ G-Sensor รองรับการสั่นสะเทือน เคลื่อนไหวรุนแรง หรือเครื่องยนต์ดับ
- สามารถ Lock file ได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีแรงชนถึงระดับ G-Sensor ที่ตั้งไว้
- เริ่มทำงานอัตโนมัติเมื่อ ON IG
- มี Memory Card ความจุไม่ต่ำกว่า 128 GB


6.9 ติดตั้งผ้าม่านบังแสงแดดชนิดราวคู่ ด้านข้างรถรอบคัน

6.10 ต้องมีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของโรงงานผลิต

6.11 อุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

6.12 มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย 1 ชุด

6.13 มีเครื่องหมายประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 18
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ด้วยสี
ขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดให้ใช้สีอื่นแทน โดยติดไว้ที่ประตูด้านข้างนอกรถ (ด้านหน้า) ทั้ง 2 ประตู



7.เงื่อนไขการเช่า

7.1 เป็นรถยนต์ที่มีผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย

7.2 ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบ และจะต้องต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปีตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้ผู้เช่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น

7.3 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

7.4 ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทำประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่าประเภทชั้นหนึ่ง และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งการคุ้มครองออกเป็น ดังนี้

7.4.1 คุ้มครองการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของบุคคล ภายในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) / ครั้ง

7.4.2 คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกในวงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) / ครั้ง

7.4.3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถยนต์คันที่เอาประกันภัยในวงเงิน ไม่ต่ำกว่า 304,000 บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน) / คน

7.5 หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือผู้เช่าเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ให้เช่ารถยนต์ต้องนำรถยนต์ที่ให้เช่าเข้ารับการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม ผู้เช่าจะแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเพื่อดำเนินการดังนี้

7.5.1 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์คันอื่นมาทดแทนทันที

7.5.2 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนทันที นับแต่ได้รับแจ้งเหตุ ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง

การจัดการรถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการรถยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คันที่ชำรุดพร้อมใช้งาน และผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์คันที่นำมาทดแทนส่งให้ผู้เช่าถึงสถานที่ใช้งาน และผู้ให้เช่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลย ไม่จัดการรถยนต์ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชำรุด กรณีนี้ผู้เช่าจะปรับเป็นรายวัน วันละ 2,970 บาท (สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) หรืออัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน ต่อรถยนต์ 1 คัน นับแต่วันที่ไม่มีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

กรณีผู้เช่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้นได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย

7.6 การนำรถยนต์ไปซ่อมหรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับเท่าใดเมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่า น้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเต็ม ถ้าต่ำกว่าเต็ม ผู้ให้เช่าจะต้องเติมให้อยู่ในระดับเต็ม

7.7 ในระหว่างนำรถที่ให้เช่าไปซ่อมบำรุงรักษา ห้ามมิให้ผู้ให้เช่านำรถไปใช้เพื่อกิจการอื่น

7.8 การตรวจสอบประสิทธิภาพรถยนต์ ที่จะตกลงจะเช่าหรือรถยนต์คันที่จะนำมาเปลี่ยนชั่วคราวในกรณีข้อ 7.5 และข้อ 7.6 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า

7.9 ค่าใช้จ่ายในการดูแลและซ่อมบำรุงรักษา และค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

7.10 น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงในวันส่งมอบรถยนต์

ประธานกรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....



7.11 ยางรถยนต์ที่เข้าและยางอะไหล่ 1 เส้น จะต้องเป็นยางใหม่ทุกเส้น เป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน และผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางทุกเส้นเมื่อผ่านการใช้งานเป็นเวลา 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร หรือยางมีสภาพ ความลึกของดอกยางต่ำกว่า 3 มิลลิเมตรแล้วแต่อย่างไรจะถึงก่อน ทั้งนี้ยางรถยนต์ ยางอะไหล่ และยางที่เปลี่ยนใหม่ ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน 1 ปี และไม่เป็นยางหล่อดอก

7.12 ต้องมีเครื่องมือประจำรถ เช่น ประแจ แม่แรง สายพ่วงแบตเตอรี่และอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ 1 ชุด ต่อคัน อุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างครบถ้วน

7.13 ต้องมีเครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง class ABS สำหรับใช้กับรถยนต์ 1 ชุด ติดตั้งอย่างมั่นคง แข็งแรง ภายในรถยนต์แต่ละคัน ต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเปลี่ยนผงเคมี ทุก 1 ปี

7.14 ผู้ให้เช่าจะต้องจัดทำตราสัญลักษณ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ติดข้างประตูตอนหน้า ซ้าย-ขวา

7.15 รถยนต์ที่เช่าทั้งหมดให้อยู่ในความครอบครองและเก็บรักษาโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ตลอดระยะเวลาการเช่า

7.16 ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายและความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าในทุกกรณี


7.17 หากเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อันเนื่องมาจากการโดยสารรถที่เช่า ผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนของผู้ให้เช่าได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว อันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาเช่าทุกกรณี


7.18 การชำระค่าเช่ารถยนต์ จะจ่ายเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข และหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

7.19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จะลงนามในสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7.20 กำหนดระยะเวลาการเช่าเป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน 10 วัน (นับแต่วันที่จัดทำร่างขอบเขตงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) ทั้งนี้หากการจัดหาตามระเบียบฯ ทำให้มีระยะเวลาลดลงจากเดิม ให้กำหนดระยะเวลาการเช่า เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามข้อวินิจฉัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

ได้ตรวจสอบร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวปาติกา คำวรรณ)
นักวิชาการศึกษา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายภาคพงษ์ สีหราช)
ศึกษานิเทศก์

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศิวกร ศรีสินท์)
นักทรัพยากรบุคคล

